

eco**colore**

architecture

GRANITOGRES



CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE

architecture

GRANITOGRES




FLOOR: architecture white cm 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

COLORI COLOURS COULEURS FARBEN


architecture black



architecture dark grey




architecture medium grey



architecture light grey



architecture cool grey



architecture warm grey

architecture

GRANITOGRES


architecture light brown




architecture dark ivory



architecture light ivory



architecture beige



architecture white

COLORI COLOURS COULEURS FARBEN

architecture purple*



architecture acid green*

* Su richiesta On request Sur demande Auf Anfrage können

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:

Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **471**







architecture


GRANITOGRES



FLOOR: architecture white, architecture black cm 30x60 - 11^{3/4}"x23^{5/8}"

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE

						
Formati Sizes Formats Formate	cm 30x30 11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	cm 30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	cm 45x90** 17 ^{3/4} "x35 ^{3/8} "	cm 90x90** 35 ^{3/8} "x35 ^{3/8} "	cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
Spessori Thicknesses* Épaisseurs Stärken	mm 9,4	mm 9,4	mm 9,4	mm 10	mm 10	mm 9,4
Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen	●	●	● ●	●	●	●

 Uniforme
Uniform
Uniforme
Einheitliche

● Naturale Matt Naturelle Matt **R9**
 (A richiesta On request Sur demand Auf Anfrage **R10**)
 ● Levigata Polished Polie Poliert

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **482**

Rettificate in un unico calibro Rectified version in a single caliber Rectifiés en un unique calibre Boden Sie in einem einzigen Kaliber

* Spessore su superficie naturale Thickness on matt surface Épaisseur sur surface naturelle Stärke der Fliesen mit Mattoberfläche

** Ad eccezione di: Except for: À l'exception de: Mit Ausnahme von: **Architecture Acid Green, Architecture Purple**

Nel caso di combinazioni di formati di spessori diversi, specificarlo espressamente nell'ordine

Please specify in your order if you wish to purchase formats including more than one thickness


Prière de spécifier dans votre commande si vous souhaitez acheter des formats avec différentes épaisseurs

Bitte weisen Sie im Bestellungsformular ausdrücklich darauf hin, wenn Sie Formatkombinationen mit verschiedenen Stärken wünschen

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:

Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **471**


SUPERFICI SURFACES SURFACES OBERFLÄCHEN



architecture

GRANITOGRES

PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE



Battiscopa
Bullnose
Plinthe à bord arrondi
Stehsockel


cm 9x60

3¹/₂"x23⁵/₈"

Formati Sizes
Formats Formate

cm 9x90

3¹/₂"x35³/₈"




Gradino
Step tread
Nez de marche
Stufenplatte

cm 30x60

11³/₄"x23⁵/₈"

cm 30x120


11³/₄"x47¹/₄"



Gradone
(assemblato)

cm 60x33

23⁵/₈"x13"



Angolare
(assemblato)

cm 60x33

23⁵/₈"x13"

DECORI DECORS DÉCORS DEKORE

mix listelli architecture A



cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
tessera **cm 1,4x30 - 1/2"x11³/₄"**
su rete on net sur trame auf Netz

architecture beige, architecture dark ivory,
architecture light ivory, architecture white
Naturale Matt Naturelle Matte

mix listelli architecture B



cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
tessera **cm 1,4x30 - 1/2"x11³/₄"**
su rete on net sur trame auf Netz

architecture medium grey,
architecture dark grey, architecture black
Naturale Matt Naturelle Matte

mix listelli architecture C



cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
tessera **cm 1,4x30 - 1/2"x11³/₄"**
su rete on net sur trame auf Netz

architecture warm grey, architecture
cool grey, architecture light grey,
architecture medium grey
Naturale Matt Naturelle Matte

mix listelli ■



cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
tessera **cm 1,4x30 - 1/2"x11³/₄"**
su rete on net sur trame auf Netz

■ Disponibile in tutti i colori della serie. Listelli in superficie gloss e naturale. Available in all the colours of the series. Listellos in gloss and matt surface.
Disponible dans toutes les couleurs de la série. Listelli en surface naturelle et gloss. Verfügbar in allen Farben. Listelli Gloss und Natur Oberfläche.


mosaico architecture A



cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
tessera **cm 1x1 - 3/8"x3/8"**
su rete on net sur trame auf Netz

architecture beige, architecture dark ivory,
architecture light ivory, architecture white


mosaico architecture B



cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
tessera **cm 1x1 - 3/8"x3/8"**
su rete on net sur trame auf Netz

architecture medium grey,
architecture dark grey, architecture black


mosaico architecture C



cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
tessera **cm 1,4x30 - 1/2"x11³/₄"**
su rete on net sur trame auf Netz

architecture warm grey, architecture
cool grey, architecture light grey,
architecture white

mosaico architecture E



cm 30x30 - 11³/₄"x11³/₄"
tessera **cm 1,4x30 - 1/2"x11³/₄"**
su rete on net sur trame auf Netz

architecture dark grey, architecture
medium grey, architecture light grey,
architecture cool grey

ARCHITECTURE

GRANITOGRES

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain

Grès cérame vitrifié Feinsteinzeug



CASALGRANDE
PADANA

THE GREEN WAY TO PAVE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



UPEC**

 PT0050		norma standards norme Norm	risultato prova* test results* resultats des essais* Ergebnisse*
	classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla UGL completamente greificato group Bla UGL fully vitrified group Bla UGL grès cérame fin Gruppe Bla UGL Feinsteinzeug
	caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
	resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm ²
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
	resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN 51130 D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R. BS7976-2:2002 BSEN13036-4:201	Naturale Matt Naturelle Matt R9 (A richiesta On request Sur demande Auf Anfrage R10) valore μ > 0,40*** PTV > 36***
	resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:

veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/>

*** prova su superficie asciutta test on a dry surface essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo www.casalgrandepadana.it o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari.

Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at www.casalgrandepadana.com. Alternatively, please ask a reseller for more information.

Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse www.casalgrandepadana.fr ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires.

Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website www.casalgrandepadana.de zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.



CASALGRANDE
PADANA
THE GREEN WAY TO PAVE

via Statale 467, n. 73 - 42013 Casalgrande (Re) Italy
tel + 39 0522 9901 - fax + 39 0522 996121
info@casalgrandepadana.it - www.casalgrandepadana.com

